



die wildstaudengärtnerei



## Wildstauden für Balkon und Terrasse

Botanischer Name	Deutscher Name	K	U	H	D	W	LV	BF	BM	HH
<i>Acinos alpinus</i>	Alpen-Steinquendel, Alpen-Saturei		U		D	W	○	violett	5–10	15–20
<i>Aconitum napellus</i>	Blauer Eisenhut	K					●	dunkelblau	6–8	80–120
<i>Aconitum vulparia</i>	Gelber Eisenhut	K					●●	hellgelb	6–8	60–120
<i>Actaea spicata</i>	Christophskraut	K			D		●	weiss	4–7	40–80
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermennig					W	○●	gelb	6–9	50–80
<i>Ajuga genevensis</i>	Genfer Günsel		U				○●	blau	4–5	10–30
<i>Alchemilla conjuncta</i>	Kalk-Silbermantel					W	○	gelblich	5–6	10–20
<i>Allium carinatum</i> ssp. <i>pulchellum</i>	Schöner Gekielter Lauch				D		○	dunkelrosa	7–8	20–40
<i>Allium lusitanicum</i>	Berg-Lauch				D		○●	dunkelrosa	7–9	15–30
<i>Allium sphaerocephalon</i>	Kugelköpfiger Lauch				D		○	purpurrot	6–7	40–70
<i>Allium victorialis</i>	Allermannsharnisch	K					○●	gelblich	6–8	30–60
<i>Alyssum montanum</i>	Berg-Steinkraut		U	H			○	goldgelb	4–5	10–20
<i>Anemone narcissiflora</i>	Narzissen-Windröschen						○	weiss	6–7	20–40
<i>Anemone silvestris</i>	Hügel- oder Grosses Windröschen				D		○●	weiss	4–5; 9	30–50
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille	K			D	W	○	gelb	6–9	40–60
<i>Anthericum liliago</i>	Astlose Graslilie				D		○	weiss	5–6	40–60
<i>Anthericum ramosum</i>	Ästige Graslilie				D		○●	weiss	6–9	40–70
<i>Aquilegia atrata</i>	Dunkle Akelei						●●	rotviolett	5–6	50–70
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Gemeine Akelei						○●	blauviolett	5–6	50–90
<i>Arabis alpina</i>	Alpen-Gänsekresse		U	H		W	○●	weiss	3–10	10–30
<i>Artemisia campestris</i>	Feld-Beifuss				D		○	gelblich-rötlich	8–9	30–60
<i>Aruncus dioicus</i>	Wald-Geissbart	K			D		●●	weisslich	5–6	100–180
<i>Asarum europaeum</i>	Haselwurz		U		D	W	●●	rotbraun	4–5	5–10
<i>Asperula cynanchica</i>	Hügel-Waldmeister		U	H		W	○	hellrosa	5–7	10–30
<i>Aster amellus</i>	Berg- oder Kalkaster						○●	lila	7–10	30–60
<i>Aster linosyris</i>	Gold-Aster, Goldschopf-Aster						○	gelb	8–10	40–70
<i>Astrantia major</i>	Grosse Sterndolde	K			D		○●	weiss, rötlich	5–10	50–80
<i>Athamanta cretensis</i>	Augenwurz						○	weiss	5–7	15–30

K = Kübelpflanze U = Unterbepflanzung für Kübel; Pflanzen z.T. polsterähnlich, hängend H = Pflanze eignet sich für Hängetopf D = Duftpflanze W = wintergrün  
 LV = Lichtverhältnisse: ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig BF = Blütenfarbe BM = Blütezeit HH = Höhe in cm

Botanischer Name	Deutscher Name	K	U	H	D	W	LV	BF	BM	HH
Bupthalmum salicifolium	Weidenblättriges Rindsauge, Ochsenauge				D		○●	gelb	6–9	40–70
Bupleurum falcatum	Sichelblättriges Hasenohr					W	○●	gelb	7–10	30–80
Bupleurum longifolium	Langblättriges Hasenohr	K					○●	braunrot	5–6	50–80
Calamintha menthifolia	Wald-Bergminze				D		○●	lila	7–10	40–60
Campanula cochleariifolia	Niedliche Glockenblume		U			W	○●●	hellblau	6–8	5–15
Campanula glomerata	Knäuel- oder Büschel-Glockenblume						○●	blauviolett	5–6; 8	20–60
Campanula latifolia	Breitblättrige Glockenblume	K					●●	blauviolett	5–6	80–120
Campanula persicifolia	Pfirsichblättrige Glockenblume	K			W		○●	hellblau, weiss	6–7	50–100
Campanula rapunculoides	Acker-Glockenblume	K			W		○●	violettblau	6–9	50–90
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume		U		W		○●	violettblau	5–10	10–30
Campanula trachelium	Nesselblättrige Glockenblume	K					●●	violettblau	6–10	50–100
Centaurea montana	Berg-Flockenblume	K			D	W	●	blau	4–10	30–50
Centaurea scabiosa	Skabiosen-Flockenblume	K					○	purpur	5–9	60–100
Cirsium helenioides	Verschiedenblättrige Kratzdistel	K					○●	purpur	7–8	60–100
Clematis alpina	Alpen-Waldrebe	K					●	blau, weiss, rosa	5	100–300
Clematis recta	Aufrechte Waldrebe, Staudenclematis	K			D		○●	weiss	5–7	100–150
Coronilla coronata	Berg-Kronwicke						○●	gelb	5–6	30–50
Coronilla vaginalis	Scheiden-Kronwicke			H	D	W	○●	gelb	4–5; 8–9	5–10
Corydalis lutea	Gelber Lerchensporn				D	W	○●●	zitronengelb	4–11	10–40
Cymbalaria muralis	Zimbelkraut		U	H		W	○●●	lila	4–11	5(70)
Delphinium elatum	Hoher Rittersporn	K					○●	blau	6–7	80–130
Dianthus carthusianorum	Kartäuser-Nelke				D	W	○	purpur	5–9	30–60
Dianthus deltoides	Heide-Nelke			H		W	○	purpur	5–6	10–20
Dianthus silvestris	Stein-Nelke				D	W	○	rosa	5–6	10–30
Dictamnus albus	Diptam	K			D		○●	rosa, weiss	5–6	60–100
Digitalis grandiflora / lutea	Grossblütiger / Gelber Fingerhut	K					○●	gelb	5–7	60–100
Draba aizoides	Immergrünes Felsenblümchen		U		D	W	○	zitronengelb	2–3	5–10
Dracocephalum ruyschiana	Berg-Drachenkopf						○	blauviolett	5–6	10–30
Dryas octopetala	Silberwurz		U	H		W	○	weiss	4–5	10–15
Epilobium dodonaei	Rosmarin-Weidenröschen						○	hellpurpur	6–9	40–80
Erinus alpinus	Leberbalsam				D	W	○	rosa	4–6	5–20
Euphorbia cyparissias	Zypressenblättrige Wolfsmilch				D		○●	gelblich	4–5; 9	20–50
Euphorbia dulcis	Süsse Wolfsmilch						●●	grünrötlich	4–5	30–50
Euphorbia palustris	Sumpf-Wolfsmilch	K					○●	gelb	4–5	70–150
Euphorbia verrucosa	Warzige Wolfsmilch			H			○	gelb	4–6; 9	20–40
Filipendula vulgaris	Knolliger Geissbart, Kleines Mädesüss	K			D	W	○●	rötlich-weiss	5–7	50–80
Fragaria vesca	Wald-Erdbeere		U	H		W	○●●	weiss	4–6	5–20
Geranium nodosum	Knotiger Storchschnabel						●●	hellviolett	5–10	20–50
Geranium palustre	Sumpf-Storchschnabel	K					○●●	violettrot	6–10	40–80
Geranium sanguineum	Blutroter Storchschnabel						○●	purpurrot	4–9	30–50
Geum montanum	Berg-Nelkenwurz					W	○	gelb	4–5	10–30
Globularia bisnagarica	Gemeine Kugelblume					W	○	violettblau	4–9	10–20
Globularia cordifolia	Herzblättrige Kugelblume		U	H		W	○	violettblau	4–6	5–10
Globularia nudicaulis	Schaft-Kugelblume					W	○	violettblau	6–7	10–25
Gypsophila repens	Kriechendes Gipskraut		U	H	D	W	○	weiss, hellrosa	4–7	10–25
Helianthemum nummularium	Gemeines Sonnenröschen		U	H		W	○	gelb	5–10	20–40
Helleborus foetidus	Stinkende Nieswurz	K			D	W	●●	grüngelb	2–4	30–60
Helleborus niger	Christrose, Schneerose				D	W	●●	weiss	1–3	15–30
Helleborus viridis	Grüne Nieswurz						●●	grünlich	2–4	30–50
Hepatica nobilis	Leberblümchen		U				●●	blaulila	2–4	5–10
Hippocrepis comosa	Schopfiger Hufeisenklee		U	H		W	○	gelb	5–6	10–20
Hypericum perforatum	Echtes Johanniskraut						○●	gelb	6–9	40–70
Laserpitium siler	Berg-Laserkraut	K			D		○	weiss	5–7	60–120
Lathyrus silvestris	Wald-Platterbse	K		H			○●	altrosa	6–8	100–200
Lathyrus vernus	Frühlings-Platterbse						○●●	rotblau	4–5	20–40
Leonurus cardiaca	Löwenschweif, Herzgespann	K					○	altrosa	7–9	70–120
Linum perenne	Alpen-Lein, Dauer-Lein						○	blau	5–7	20–50
Lotus maritimus	Gelbe Spargelerbse		U	H			○	hellgelb	5–7	10–30
Lunaria rediviva	Wilde Mondviole	K			D		●●	helllila	4–5	50–120
Lythrum salicaria	Blut-Weiderich	K					○●	karmin	6–9	70–120
Malva moschata	Moschus- oder Bisam-Malve						○	rosa, weiss	6–9	40–80
Melittis melissophyllum	Immenblatt	K			D		○●	rosa, weiss	5–6	30–50
Meum athamanticum	Bärenwurz						○	weiss	5–7	30–60
Myrrhis odorata	Süssdoldie	K			D		○●●	weiss	4–5	60–150
Ononis spinosa	Dornige Hauhechel	K					○	rosa	6–9	40–70
Origanum vulgare	Echter Dost, Wilder Majoran				D	W	○●	hellrosa-purpur	7–10	30–70

**K** = Kübelpflanze **U** = Unterbepflanzung für Kübel; Pflanzen z.T. polsterähnlich, hängend **H** = Pflanze eignet sich für Hängetopf **D** = Duftpflanze **W** = wintergrün  
**LV** = Lichtverhältnisse: ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig **BF** = Blütenfarbe **BM** = Blütezeit **HH** = Höhe in cm

Botanischer Name	Deutscher Name	K	U	H	D	W	LV	BF	BM	HH
<i>Paeonia officinalis</i>	Pfingstrose	K			D		○●	purpur	5–6	60–80
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	Steinbrech-Felsennelke			H			○	helllila-rosa	6–10	10–25
<i>Peucedanum austriacum</i> ssp. <i>rablense</i>	Raibler Haarstrang	K					○●	weiss	7–9	60–110
<i>Peucedanum carvifolia</i>	Kümmelblättriger Haarstrang	K			D	W	○●	weisslich	7–9	40–80
<i>Phyteuma orbiculare</i>	Rundköpfige Rapunzel, Teufelskralle						○	blauviolett	4–5	10–30
<i>Phyteuma ovatum</i>	Hallers Rapunzel						●	schwarzviolett	6	50–80
<i>Phyteuma spicatum</i>	Ährige Rapunzel						●●	weiss	4–6	30–70
<i>Polemonium caeruleum</i>	Himmelsleiter, Jakobsleiter, Sperrkraut	K			D	W	●	blau	5–6	60–90
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Vielblütiges Salomonssiegel	K					●●	weiss	4–5	40–70
<i>Polygonatum odoratum</i>	Echtes Salomonssiegel				D		○●	weiss	4–5	20–40
<i>Potentilla argentea</i>	Silber-Fingerkraut					W	○	gelb	5–6	20–40
<i>Potentilla erecta</i>	Blutwurz, Tormentill		U			W	○●	gelb	4–10	10–30
<i>Potentilla rupestris</i>	Felsen-Fingerkraut						○●	weiss	4–5	40–60
<i>Potentilla verna</i>	Frühlings-Fingerkraut		U	H	D	W	○	gelb	3–5; 8–9	5–10
<i>Primula elatior</i>	Wald- oder Hohe Schlüsselblume					W	●●	hellgelb	2–4	10–25
<i>Primula veris</i>	Frühlings- oder Echte Schlüsselblume				D	W	○	gelb	3–4	10–20
<i>Prunella grandiflora</i>	Grosse Brunelle						○●	blauviolett	6–10	20–40
<i>Pseudolysimachion spicatum</i>	Ähriger Ehrenpreis					W	○	blau	6–10	20–40
<i>Pulmonaria officinalis</i>	Echtes oder Geflecktes Lungenkraut						●●	violettrot	3–5	15–30
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	Gemeine Kuhschelle, Küchenschelle				D		○	violett	3–4	10–20
<i>Ranunculus aconitifolius</i>	Eisenhutblättriger Hahnenfuss	K					●●	weiss	4–5	30–70
<i>Salvia glutinosa</i>	Klebrige Salbei, Gelbe Salbei	K			D		●●	hellgelb	7–10	50–100
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	K			D		○	dunkelblau	4–5; 7–9	40–70
<i>Salvia sclarea</i>	Muskateller-Salbei	K			D	W	○	lila	6–7	60–100
<i>Salvia verticillata</i>	Quirlige Salbei				D		○	hellviolett	5–10	30–60
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Grosser Wiesenknopf	K					○●	dunkelrot	6–9	60–100
<i>Sanicula europaea</i>	Sanikel					W	●●	weiss	5	30–50
<i>Saponaria ocymoides</i>	Rotes Seifenkraut		U	H			○	dunkelrosa	4–6	10–20
<i>Saxifraga cotyledon</i>	Strauss-Steinbrech					W	○	weiss	5–6	20–50
<i>Saxifraga paniculata</i>	Trauben-Steinbrech					W	○	weiss	5	10–30
<i>Saxifraga rotundifolia</i>	Rundblättriger Steinbrech					W	●●	weiss	4–6	20–50
<i>Scabiosa columbaria</i>	Tauben-Skabiose					W	○	lila	5–10	30–70
<i>Scabiosa ochroleuca</i>	Gelbe Skabiose					W	○	hellgelb	6–9	30–80
<i>Sedum acre</i> / <i>sexangulare</i>	Scharfer / Milder Mauerpfeffer		U	H		W	○	gelb	6–7	5–15
<i>Sedum album</i>	Weisser Mauerpfeffer		U	H		W	○	weiss	7–8	10–20
<i>Sedum rupestre</i>	Felsen-Mauerpfeffer, Tripmadam		U	H		W	○●	gelb	6–8	15–30
<i>Selinum carvifolia</i>	Silge	K					○●	weiss-rötlich	7–9	60–80
<i>Sempervivum arachnoideum</i>	Spinnweb-Hauswurz					W	○	karminrot	6–7	10–15
<i>Sempervivum tectorum</i>	Dach-Hauswurz					W	○	hellrot	7–8	20–40
<i>Seseli libanotis</i>	Hirschheil	K				W	○●	weiss	6–9	60–100
<i>Silene flos-jovis</i>	Jupiter-Lichtnelke				D	W	○	dunkelrosa	5	40–60
<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut				D	W	○●	weisslich	5–6	30–60
<i>Silene viscaria</i>	Gemeine Pechnelke					W	○	rosa	5–6	30–50
<i>Stachys alpina</i>	Alpen-Ziest	K					○●	altrosa	5–8	60–90
<i>Stachys officinalis</i>	Echte Betonie, Heil-Ziest					W	○●	rosa-purpur	6–9	40–70
<i>Stachys recta</i>	Aufrechter Ziest						○	weisslich-hellgelb	5–10	30–60
<i>Succisa pratensis</i>	Abbisskraut, Teufelsabbiss	K					○●	blauviolett	7–9	60–100
<i>Tanacetum corymbosum</i>	Straussblütige Margerite, Dolden-Rainfarn	K				W	○●	weiss	6–7	60–100
<i>Teledium imperati</i>	Zierspark, Telephie		U	H			○	weiss	5	10(40)
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Edel-Gamander				D	W	○●	rosa	6–8	15–25
<i>Teucrium montanum</i>	Berg-Gamander			H	D	W	○	hellgelb	5–7; 9	5–15
<i>Teucrium scorodonia</i>	Salbeiblättriger Wald-Gamander	K			D	W	●●	hellgelb	6–8	30–60
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	Akeleiblättrige Wiesenraute	K			D		●●	lila, weiss	5–6	70–120
<i>Thalictrum minus</i>	Kleine Wiesenraute						○●	gelblich	5–6	50–100
<i>Thymus pulegioides</i>	Arznei-Feld-Thymian, Quendel		U	H	D	W	○	rosa-purpur	5–10	5–20
<i>Trollius europaeus</i>	Trollblume, Rigirolle	K					○●	gelb	4–5; 9	40–60
<i>Verbascum nigrum</i>	Dunkle Königskerze	K					○●	gelb	6–8	70–100
<i>Veronica teucrium</i>	Grosser Ehrenpreis						○●	blau	5–6	20–40
<i>Vicia dumetorum</i>	Hecken-Wicke	K		H			●	purpur	6–8	100–200
<i>Vicia silvatica</i>	Wald-Wicke	K		H			●	weiss/violett	6–8	50–150
<i>Vinca minor</i>	Kleines Immergrün		U	H		W	○●●	blau, rotviolett	4–5; 9–10	10–25
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Schwalbenwurz	K		H	D		●●	weiss	5–10	50–100
<i>Viola alba</i>	Weisses Veilchen		U		D	W	●	weiss	3–4	5–15
<i>Viola odorata</i>	Wohlrichendes Veilchen		U		D	W	●	dunkelviolett	3–4	5–15
<i>Viola reichenbachiana</i>	Wald-Veilchen		U		W		●●	hellviolett	3–5	5–20
<i>Viola tricolor</i>	Feld-Stiefmütterchen		U			W	○●	violett/gelb	4–10	10–20

Botanischer Name	Deutscher Name	K	U	H	D	W	LV	BF	BM	HH
<b>Gräser, Farne und Kleingehölze</b>										
Amelanchier ovalis	Felsenmispel, Felsenbirne	K					○	weiss	4–5	100–200
Asplenium trichomanes	Braunstieliger Streifenfarn		U			W	○●●			5–20
Carex alba	Weisse Segge					W	○●●	weisslich	3–4	20–30
Carex digitata	Finger-Segge					W	●●	grünlich	4	20–30
Carex remota	Lockerährige Segge					W	●	gelblich	4–6	20–40
Cytisus nigricans	Schwarzwerdender Geissklee	K			D		○●	gelb	6–7	30–100
Genista tinctoria	Färber-Ginster	K					○●	gelb	6–8	30–90
Hippocrepis emerus	Strauchwicke	K					○●	gelb	4–5	100–200
Koeleria vallesiana	Walliser Kammschmiele					W	○	grünlich	5–6	10–40
Luzula nivea	Schneeweisse Hainsimse, Schneemarbel					W	●●	weiss	5	30–70
Melica ciliata	Wimper-Perlgras					W	○	blässiggelb	5–6	30–60
Melica nutans	Nickendes Perlgras					W	○●●	grünlich	4–5	30–50
Molinia arundinacea	Rohr-Pfeifengras	K					○●	grünlich	7–9	120–200
Phyllitis scolopendrium	Hirschzunge	K				W	●●			20–60
Polystichum, in Arten	Schildfarn	K				W	●●			40–70
Rosa gallica	Essig-Rose	K			D		○●	rosa-rot	6–7	50–100
Rosa majalis	Zimt-Rose, Mai-Rose	K			D		○●	tiefrosa	5–6	100–150
Rosa spinosissima (pimpinellifolia)	Reichstachelige Rose	K					○	weiss	5–6	50–100
Sesleria caerulea	Kalk-Blaugras					W	○●	bläulich	3–4	20–50

Stand 2020

## Weitere Ergänzungsmöglichkeiten

**Einjährige Wildpflanzen** Acker-Rittersporn, Mohn, Kornrade, Breitsame, Kornblume etc.

**Zweijährige Wildpflanzen** Tausendgüldenkraut, Kümmel, Raue Nelke, Königskerzen, Natterkopf etc.

**Zwiebel- und Knollenpflanzen** Milchstern, Traubenhyazinthe, Schachblume, Windröschen etc.

**Tee- und Gewürzkräuter** Viele ein- und mehrjährige essbare Pflanzen gedeihen sehr gut in Töpfen.

**Feuchtpflanzen** Für feuchtigkeitsliebende Wildstauden wie Schwertlilien, Pracht-Nelke, Bach-Nelkenwurz, Sumpf-Gladiole etc. eignen sich wasserdichte Gefässe mit nährstoffreicher Erde. Sie werden an eher halbschattigen Orten (kühler, kleinere Verdunstung) aufgestellt.

## Pflegehinweise

- Die Wildpflanzen und Kräuter werden in torffreie Erde gepflanzt.
- Im Frühling werden die Gefässe jeweils mit einer dezenten Gabe Kompost wieder aufgefüllt, damit die Pflanzen für die kommende Wachstumszeit genügend Nahrung und Platz erhalten.
- Wenn die Wurzeln mit der Zeit den ganzen Topf ausfüllen, kann im Frühjahr umgetopft oder der Wurzelballen verkleinert werden (mit Messer oder Spaten rundherum eine Wurzelschicht abnehmen). Die oberirdischen Teile ebenfalls zurückschneiden, Pflanze evtl. teilen und mit neuer Erde wieder eintopfen.
- Bei grossen Töpfen empfiehlt sich zu Beginn eine Drainageschicht für einen guten Wasserabzug: zuunterst grobes Material (Kieselsteine, Blähton, Tonscherben), darüber eine wasserdurchlässige Trennmatten (Vlies, Jute, Stoff), und dann erst mit Erde füllen. Wenn der obere Teil gut durchwurzelt ist, kann die Drainageschicht später entfernt und mit Erde ersetzt werden.
- Überlebenskünstler wie Mauerpfeffer und Hauswurz können in purem Sand wachsen.
- Manche der aufgeführten Pflanzen sind Wiesenblumen, die nach der ersten Blüte zurückgeschnitten werden können (wie Heuschchnitt). Bis Ende August/Anfang September können sie ein zweites Mal blühen.
- Dekorative Samenstände über den Winter stehenlassen, einige sind für Vögel, andere für Insekten interessant.
- Geerntete Samen können gezielt in Töpfe oder im Garten gestreut werden.
- Wichtig: Wildstauden im Balkonkistli während der Vegetationszeit nicht mit Wasser verwöhnen. Im Winter sollen die (frostsicheren) Gefässe draussen stehenbleiben und ca. 1 x monatlich (an frostfreien Tagen) gegossen werden.

## Tiere

Wer einheimische Pflanzen auf Balkon oder Terrasse ansiedelt, wird entdecken, dass bald einmal Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln und Käfer Nahrung und Wohnung suchen.

Die Preise und unser gesamtes Angebot finden Sie in unserem Pflanzenshop auf [www.wildstauden.ch](http://www.wildstauden.ch) oder in der Sortimentsliste, die Sie gerne von der Website herunterladen oder bei uns bestellen können.